



Η εταιρεία RONZI ασχολείται με την κατασκευή προκατασκευασμένων προϊόντων από σκυρόδεμα και σίδηρο. Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1969 όταν ιδρύθηκε στην Καρδίτσα και έκτοτε έχει ενεργή παρουσία τόσο σε όλη την Ελλάδα όσο και σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Κύριο μέλημά μας είναι η κατασκευή εξειδικευμένων προϊόντων υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Η εταιρεία RONZI κατέχει ηγετική θέση στην κατασκευή προϊόντων όπως τσιμεντοπάσσαλοι σκυροδέματος και σχαρωτών δαπέδων για κτηνοτροφικές μονάδες, γεγονός που καθιστά την εταιρεία την πιο δυναμική και καινοτόμο στον τομέα αυτό στην Ελλάδα. Οι διαδοχικές επενδύσεις σε έρευνα, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμό έχουν ως αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη των προϊόντων μας καθώς και την κατασκευή καινοτομιών.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα και είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με ISO9001 από το 2006.

Η διοίκηση της εταιρείας έχει ισχυρές αξίες και αρχές που παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο, διατηρώντας το σεβασμό και την εκτίμηση προς τους πελάτες της και την ασυμβίβαστη εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων μας. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της ζωοτεχνείας σε μεγάλο βαθμό και παρέχει λύσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της.

Ο ρόλος του περιβάλλοντος των βοοειδών και των χοίρων

Οι πρώτοι μήνες της ζωής ενός ζώου είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία της μελλοντικής υγείας του. Η ύπαρξη των σωστών επιφανειών για την πρόληψη τραυματισμών και ασθενειών στα χοιρίδια και τα νεαρά μοσχάρια είναι ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα για την ανάπτυξη τους.

Οι περισσότερες ασθένειες των χοίρων και βοοειδών που εκτρέφονται σε χοιροστάσια και βουστάσια αναπτύσσονται από τραυματισμούς των άκρων των ζώων, κατά την ολίσθηση τους επάνω στο δάπεδο. Οι εκδορές που προκαλούνται δίνουν ευκαιρίες εισόδου σε βακτήρια που προκαλούν επιβλαβείς ασθένειες (*Streptococcus suis*, αποστήματα, χωλότητα, σηπτική αρθρίτιδα κτλ).

Ένα σοβαρό πρόβλημα στην εκτροφή των χοίρων είναι ότι κατά την διάρκεια του θηλασμού η χοιρομητέρες γυρίζοντας από τη μία πλευρά στην άλλη ενώ θηλάζουν, τα χοιρίδια στην κάτω σειρά των θηλών συχνά υποφέρουν από εκδορές στο γόνατο εάν η επιφάνεια του δαπέδου δεν είναι ομαλή.

Είναι σημαντικό οπότε το περιβάλλον των ζώων να είναι ασφαλές και καθαρό.

Γιατί να επιλέξετε δάπεδα από σκυρόδεμα

Οι ειδικά σχεδιασμένες σχάρες από σκυρόδεμα συμβάλλουν:

1. **Στην καθαριότητα** – Οι σχισμές των σχαρών από σκυρόδεμα βοηθούν τα ούρα και τα κόπρανα να πέσουν μέσα από το πάτωμα αντί να παραμείνουν στο άμεσο περιβάλλον του ζώου. Αυτό τα διατηρεί καθαρά και μειώνει τον κίνδυνο ολίσθησης, τον τραυματισμό και των ασθενειών που προκαλούνται από την είσοδο βακτηριδίων στα τραύματα των ζώων ενώ παράλληλα επιτρέπει τον γρήγορο καθαρισμό. Ένα καθαρό περιβάλλον είναι ένα υγιές περιβάλλον.
2. **Στο βάρος** – Υγιείς χοιρομητέρες και το ασφαλές περιβάλλον θηλασμού σημαίνουν αυξημένο βάρος απογαλακτισμού και υγιέστερα χοιρίδια.
3. **Στην τοποθέτηση**– Τα δάπεδα από σχάρες σκυροδέματος παράγονται σε τεμάχια έτσι ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτησή τους.

Επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα των δαπέδων από σχάρες σκυροδέματος είναι ότι κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας μια ισχυρή, ξηρή διαδικασία μίγματος σκυροδέματος και ενισχύονται με χάλυβα υψηλής αντοχής που βελτιώνει την ανθεκτικότητά τους και την αντοχή τους με αποτέλεσμα να υπάρχει μικρή φθορά στον χρόνο.



Τα προϊόντα μας παράγονται σύμφωνα με την οδηγία 2008/120/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τους στοιχειώδεις κανόνες προστασίας των χοίρων.

Πυκνότητα εκτροφής για απογαλακτισμένους χοίρους και χοίρους εκτροφής στεγάζονται σε μερικώς ή πλήρως δικτυωτά καταλύματα

Πηγή: The Welfare of Farmed Animals (England) (Amendment) Regulations 2007

Προδιαγραφές για δάπεδα από σκυρόδεμα

Μέσο ζων βάρος χοίρων στην ομάδα (kg)	(m ²)	Ελάχιστος ελεύθερος χώρος ανά χοίρο (τετραγωνικά μέτρα)
≤10	0.15	1.6
≤20	0.20	2.2
≤30	0.30	3.2
≤50	0.40	4.3
≤85	0.55	5.9
≤110	0.65	7.0
>110	1.00	10.8

	Μέγιστο πλάτος ανοιγμάτων (mm)
Χοιρίδια	11
Απογαλακτισμένοι χοίροι	14
Χοίροι αναπαραγωγής	18
Μικροί θηλυκοί χοίροι μετά την οχεία και χοιρομητέρες	20
	Ελάχιστο πλάτος σχισμής (mm)
Χοιρίδια και απογαλακτισμένους χοίρους	50
Χοίροι αναπαραγωγής, για μικρούς θηλυκούς χοίρους μετά την οχεία και χοιρομητέρες	80



Παρακάτω υπάρχει φωτογραφικό υλικό με τα προϊόντα μας καθώς και πίνακες με τυποποιημένες διαστάσεις οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν και να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να σας βοηθήσουν ή να καλύψουν τις ανάγκες σας. Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Σχάρες Χοιροστασίων



Μήκος (cm)	Πλάτος (cm)	Ύψος (cm)	Οπλισμός (Kg)
50	49,5	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
60	50	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
60	48	12	Πλέγμα Ø8 & φ5
65	50	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
100	60	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
84.5	50	7.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
89	49	6	Πλέγμα Ø8 & φ5
89.5	49.8	7.7	Πλέγμα Ø8 & φ5
90	54.5	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
90.5	49	7.7	Πλέγμα Ø8 & φ5
91	62	5.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
99	49.5	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
100	35	12	Πλέγμα Ø8 & φ5
110	85	6	Πλέγμα Ø8 & φ5
110	50	8.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
111	67	5.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
113	49.5	6.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
119	49	7	Πλέγμα Ø8 & φ5
119.5	50	10.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
119	59.5	7.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
120	50	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
120	50	7.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
124	60	12	Πλέγμα Ø8 & φ5
125	22	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
127	49.5	7	Πλέγμα Ø8 & φ5
130	49.5	7.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
130	42.3	5.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
130	50	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
130	53	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
131	42	6	Πλέγμα Ø8 & φ5
133	49	10	Πλέγμα Ø8 & φ5
133	50	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
135.3	48	7.2	Πλέγμα Ø8 & φ5
139.5	47.9	6.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
140.5	49.5	7	Πλέγμα Ø8 & φ5
140	50	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
140.5	49.5	7.5	Πλέγμα Ø8 & φ5

Μήκος (cm)	Πλάτος (cm)	Ύψος (cm)	Οπλισμός (Kg)
100	70	6	Πλέγμα Ø8 & φ5
100	50	6	Πλέγμα Ø8 & φ5
100	50	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
100.5	58	7.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
101	62	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
105.5	49.5	7.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
106	49.3	7.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
106.5	51.6	5.8	Πλέγμα Ø8 & φ5
109.5	68.5	6	Πλέγμα Ø8 & φ5
110	59.2	5.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
110	62.3	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
110	45	7.3	Πλέγμα Ø8 & φ5
110	66.5	5.7	Πλέγμα Ø8 & φ5
160	52.5	7.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
160	40	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
168	50	10	Πλέγμα Ø8 & φ5
160	65	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
165	40	9	Πλέγμα Ø8 & φ5
165	49.5	8.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
170	395	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
170	41	8.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
175	50	7.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
175	41.5	7	Πλέγμα Ø8 & φ5
179.5	29	5.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
180	40	9	Πλέγμα Ø8 & φ5
180	18.5	12	Πλέγμα Ø8 & φ5
180	59	7	Πλέγμα Ø8 & φ5
180	35.5	9	Πλέγμα Ø8 & φ5
183.5	21.5	11.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
185	45	9	Πλέγμα Ø8 & φ5
190	35.5	10	Πλέγμα Ø8 & φ5
190	33	10	Πλέγμα Ø8 & φ5
190	39.5	9	Πλέγμα Ø8 & φ5
192	37.5	6.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
193	35	9	Πλέγμα Ø8 & φ5
199.2	35.5	9	Πλέγμα Ø8 & φ5
200	39.5	9	Πλέγμα Ø8 & φ5

Μήκος (cm)	Πλάτος (cm)	Ύψος (cm)	Οπλισμός (Kg)
141	49.5	7.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
143	50	10	Πλέγμα Ø8 & φ5
150	48	7	Πλέγμα Ø8 & φ5
148	47.5	7	Πλέγμα Ø8 & φ5
148.5	31.3	10	Πλέγμα Ø8 & φ5
149.5	49.5	7	Πλέγμα Ø8 & φ5
150	50	7.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
150	49.5	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
155.5	50	9	Πλέγμα Ø8 & φ5
165	45	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
156.5	50	9	Πλέγμα Ø8 & φ5
150	62	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
150	56	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
160	44	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
151	49.5	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
152	50	7.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
160	50	8	Πλέγμα Ø8 & φ5

Μήκος (cm)	Πλάτος (cm)	Ύψος (cm)	Οπλισμός (Kg)
200	41.5	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
200	39.5	9	Πλέγμα Ø8 & φ5
200	43	10	Πλέγμα Ø8 & φ5
209	25	10	Πλέγμα Ø8 & φ5
209	25	10	Πλέγμα Ø8 & φ5
209.5	28.5	9	Πλέγμα Ø8 & φ5
210	34	8	Πλέγμα Ø8 & φ5
212	40	9.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
216	40	6	Πλέγμα Ø8 & φ5
220	24	12	Πλέγμα Ø8 & φ5
225	20	10	Πλέγμα Ø8 & φ5
225	21	11.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
235	30	10	Πλέγμα Ø8 & φ5
240	24.5	11.5	Πλέγμα Ø8 & φ5
250	33.5	10	Πλέγμα Ø8 & φ5
250	30	9	Πλέγμα Ø8 & φ5
250	50	10	Πλέγμα Ø8 & φ5

Δοκάρια στήριξης σχαρών



Μήκος (cm)	Πλάτος (cm)	Ύψος (cm)	Οπλισμός (Kg)
128	14.5	10	4 Ø12
150	10.5/8	12	4 Ø12
195	7.5/6.5	10	4 Ø12
199	14/12	20	4 Ø12
200	20/15	12	4 Ø12
200	12/11.5	15	4 Ø12
200	12/10	12	4 Ø12
200	12/14	13.5	4 Ø12
207	6.5/11.5	18	4 Ø12
220	12/10	10	4 Ø12
220.5	11.5/8	13.5	4 Ø12
250	13/10.5	15	4 Ø12
250	13/15	14	4 Ø12
250	13/5	16	4 Ø12
268	11/8.5	14.5	4 Ø12
270	13/15	20	4 Ø12
310	14/10	14.5	4 Ø12

Διαχωριστικά Κάγκελα



Μήκος (cm)	Πλάτος (cm)	Ύψος (cm)	Οπλισμός (Kg)
65	100	6	Πλέγμα Ø8
80	100	6	Πλέγμα Ø8
65	80	6	Πλέγμα Ø8
114	95.5	5	Πλέγμα Ø8
125	100	5.5	Πλέγμα Ø8
143	115.5	5.3	Πλέγμα Ø8
200	76	6	Πλέγμα Ø8

Σχάρες βουστασίων



Μήκος (cm)	Πλάτος (cm)	Ύψος (cm)	Οπλισμός (Kg)
50	60	15	Πλέγμα Ø12 & φ8
80	41.5	10	Πλέγμα Ø12 & φ8
83.5	60	8	Πλέγμα Ø12 & φ8
89	46.5	10	Πλέγμα Ø12 & φ8
90	44.5	13.5	Πλέγμα Ø12 & φ8
100.5	42.5	12.5	Πλέγμα Ø12 & φ8
115	44.5	13	Πλέγμα Ø12 & φ8
116	75	12	Πλέγμα Ø12 & φ8
120	45	12	Πλέγμα Ø12 & φ8
125	30	13	Πλέγμα Ø12 & φ8
138.5	39.3	10	Πλέγμα Ø12 & φ8
155	42.5	10	Πλέγμα Ø12 & φ8
156	32.5	13.5	Πλέγμα Ø12 & φ8
158.5	31.5	12.5	Πλέγμα Ø12 & φ8
173	31	14	Πλέγμα Ø12 & φ8

Μήκος (cm)	Πλάτος (cm)	Ύψος (cm)	Οπλισμός (Kg)
175	33	14	Πλέγμα Ø12 & φ8
178	25.5	18/14	Πλέγμα Ø12 & φ8
179	27.7	13	Πλέγμα Ø12 & φ8
183.5	37.5	10.5/14	Πλέγμα Ø12 & φ8
185	32	12	Πλέγμα Ø12 & φ8
190	38	11.5	Πλέγμα Ø12 & φ8
199	29	13	Πλέγμα Ø12 & φ8
199.5	25	14	Πλέγμα Ø12 & φ8
205	31	14	Πλέγμα Ø12 & φ8
210	33	14	Πλέγμα Ø12 & φ8
225	30	14	Πλέγμα Ø12 & φ8
250	32.5	16	Πλέγμα Ø12 & φ8
250	34	15	Πλέγμα Ø12 & φ8
300	33.3	13	Πλέγμα Ø12 & φ8
400	100	25	Πλέγμα Ø12 & φ8

CONTACT US

Factory:
3rd km. National Highway Karditsa - Athens KARDITSA
ZIP CODE 43100

Tel: +30 24410 24113
e-mail: info@ronzi.net